Continental
The Future in Motion

Řešení osobních a lehkých nákladních pneumatik

Produktový katalog

www.continental.cz

Obsah

OBSAH

Staráme se o pneumatiky 4
Umožňujeme cestu vpřed 6
Správné řešení pro každou aplikaci 7
Ověřená kvalita pro vaši bezpečnost 9
Letní pneumatiky 10
Zimní pneumatiky 32
E-Mobilita & OE 46
Pneumatiky pro dodávky 48
ContiSeal 58
ContiSilent 60
Runflat 62

Staráme se o pneumatiky. Takže vy nemusíte.

Již více než 150 let vyrábíme pneumatiky. Rychlé. Malé. I ty velké.

Bez ohledu na to, jakou pneumatiku vyrábíme, snažíme se vyrábět ji co nejbezpečnější. Ovšem vyrábíme více než jen pneumatiky. Něco, co není možná na první pohled viditelné, ale co je ještě mnohem důležitější: pocit jistoty. Pocit důvěry, který potřebujete, kamkoli vás život zavede. Důvěry ve spolehlivost, která vám dává možnost soustředit se na to nejdůležitější. Na sebe sama, na svou rodinu, nebo na kohokoli, kdo se na vás spoléhá, koho máte rádi.

Bezpečnost je víc než jen slovo. Je to naše poslání. To je důvod, proč naše pneumatiky objedou svět 5000krát za rok, než jsou dost dobré pro každodenní život. A myslíme nejen na pneumatiky, pracujeme na něčem, co se může zdát nemožné: aby se na silnici již nikdo nezranil.

Každý den znovu „objevujeme kolo“ s jediným cílem: být vždy těmi, na něž se můžete bezvýhradně spolehnout.

continental

Umožňujeme cestu vpřed.

Pneumatiky jsou nejdůležitějším styčným bodem mezi vaším automobilem a vozovkou. Pracujeme intenzivně na tom, abychom zajistili, že vaše pneumatiky budou vždy nabízet vynikající přilnavost, poskytovat maximální bezpečnost a čistý požitek z jízdy.

Proto Continental patří k předním výrobcům pneumatik pro osobní a užitková vozidla v Evropě. Patříme rovněž k největším světovým výrobcům pneumatik pro osobní automobily na trhu první výbavy a náhradní potřeby.

Nabízíme toho ještě ale mnohem víc. Patříme mezi pět největších dodavatelů automobilového průmyslu po celém světě s divizemi specializujícími se na brzdové systémy, přístrojové vybavení, komponenty pro pohonné jednotky a podvozky, elektroniku vozidel, řešení infotainmentu a technické elastomery. Celosvětově má naše společnost zhruba 200 000 zaměstnanců v 57 zemích. To je velká rodina.

Z toho všeho je zřejmé, že vášeň pro mobilitu je středobodem všeho, co děláme. Naším cílem je učinit mobilitu čistší, bezpečnější, inteligentnější a dostupnější pro každého.

Tradice a pokrok

Ohlédneme-li se zpět na více než 150 let inovací a růstu, jsme velmi hrdí na naše dědictví. Jako vůbec první na světě jsme vynalezli vzorek běhounu pneumatiky. A rovněž první bezdušovou pneumatiku nebo první vozidlo bez řidiče. Dále první ekologickou pneumatiku a nejrychlejší pneumatiku na světě homologovanou pro běžný silniční provoz. A výčet by mohl pokračovat.

Od založení společnosti v roce 1897 v německém Hannoveru jsme nashromáždili velké množství odborných znalostí. Desítky let rozsáhlého výzkumu a testování například prokázaly, že pneumatiky nejsou klíčové pouze pro celkový výkon vozidla, ale také významně ovlivňují brzdnou sílu.

S důrazem na pokrok se snažíme neustále optimalizovat sortiment našich výrobků. Vývojové a produktové týmy společnosti Continental pracují na zdokonalování všech parametrů našich pneumatik, důležitých z hlediska bezpečnosti a zároveň snižují jejich valivý odpor. Tyto aspekty zásadním způsobem přispívají k bezpečnosti a udržitelnosti dopravy.

Ověřeno partnery

Moderní automobil funguje prostřednictvím složité interakce sofistikovaných komponent – a to včetně pneumatik. Vhodná sada pneumatik zaručuje, že výkon vozu na papíře se promítne do výkonu na silnici.

Je tedy dobře, že každý třetí nově vyrobený automobil v Evropě je vybaven pneumatikami společnosti Continental. Důvěra našich odběratelů v nás, jako předního dodavatele první výbavy na evropském trhu, je známkou výjimečné kvality našich produktů.

Správné řešení pro každou aplikaci.

Continental vždy nabízí nejlepší řešení pneumatik, a to nejen pro osobní automobily. Naše komplexní zkušenosti s vývojem pneumatik, aplikujeme rovněž na řadu dalších typů vozidel, od jízdních kol a motocyklů až po nákladní automobily, autobusy, stroje pro zemní práce či traktory.

Motocykly
Ať už hledáte rychlost na silnici nebo bezpečnost na terénních tratích: Continental nabízí optimální pneumatiky pro motocyklisty.

Nákladní automobily a autobusy
Pokud po silnici přepravujete těžké náklady, potřebujete pneumatiky, které jsou mimořádně odolné a mají delší životnost. Pneumatiky Continental jsou tím nejlepším řešením pro nákladní automobily a autobusy.

Jízdní kola
Závodní kola, horská kola, krosová nebo trekingová kola: nabízíme pláště na míru pro každý druh cyklistického sportu.

Speciální vozidla
Continental nabízí výběr pneumatik pro speciální účely, aby těžká stavební vozidla či paletové vozíky mohly vykonávat svou práci bezpečně a i v těch nejnáročnějších podmínkách.

Jděte na **www.continental.cz,** kde se dozvíte více o našich pneumatikách.

SportContact 7
Continental
auto motor und sport
Test Result
Issue 07/2023
TEST WINNER
Very good
CONTINENTAL SportContact 7
255/45 R 20 105 Y XL
AUTO STRASSENVERKEHR
Test Result
Issue 08/2023
TEST WINNER
OUTSTANDING
CONTINENTAL SportContact 7
225/40 R 18 92 Y XL
sport auto
Test Result
Issue 04/2023
OUTSTANDING
CONTINENTAL SportContact 7
225/40 R 18 92 Y XL
www.gute-fahrt.de
3 2023
gute fahrt
Tested:
7 Summer Tires
7 x dimension 235/35 R 19
(3 x excellent, 1 x very good, 3 x good)
TIRE TEST
EXCELLENT
Continental SportContact 7
TEST WINNER 2023
Auto Bild sportscars
CONTINENTAL
SportContact 7
13 summer tires tested
Dimension 225/40 R 18
Issue 04/2023
Auto ZEITUNG
BEST IN TEST
CONTINENTAL
SportContact7
Dimension 235/35 R19
Issue 6 / 2023

Výsledky testů – ověřená kvalita pro vaši bezpečnost.

Vaše bezpečnost je naší nejvyšší prioritou, proto Continental při vývoji pneumatik bere v úvahu všechny možné aspekty bezpečnosti, a zároveň i pohodlí. Všechny inovace společnosti Continental musí před uvedením do výroby projít intenzivními testy. Každý nový typ pneumatiky absolvuje stovky testovacích kilometrů na našem hlavním testovacím okruhu Contidrom.

Naše pneumatiky podrobujeme náročnějšímu testování než kterákoli jiná značka. To nám ovšem ještě nestačí: je pro nás důležité, aby naše pneumatiky uspěly i v nezávislých testech. To se nám daří skvěle: pneumatiky Continental jsou pravidelně hodnoceny jako nejlepší v nestranných testech a několikrát jsme byli zvoleni nejlepší značkou pneumatik roku německým svazem motoristů ADAC a renomovanými časopisy včetně AutoBild a AutoZeitung. Na tento úspěch jsme hrdí, protože se znovu a znovu potvrzuje, že s pneumatikami Continental jste na silnici v bezpečí za všech podmínek.

Zkušební okruhy Continental: svět testování

Pokud jde o bezpečnost pneumatik, žádná vzdálenost není pro naše inženýry příliš dlouhá. Cestují po celém světě, aby zajistili, že každá pneumatika Continental – ať už zimní nebo letní pneumatika, celoroční pneumatika nebo pneumatiky používané při sportovních a off-roadových aktivitách – byla testována našimi odborníky v nejširším spektru povětrnostních podmínek a na všech typech povrchu.

Zkušební okruh Contidrom: stanovení standardů v testování pneumatik

Testovací inženýři na Contidromu již od počátku definovali standardy, které jsou uplatňovány při činnostech společnosti Continental v oblasti testování pneumatik po celém světě. Chcete se na vlastní oči přesvědčit, kam směřuje současný pokrok ve vývoji pneumatik? Navštivte webové stránky **www.contidrom.de** a můžete absolvovat virtuální prohlídku a seznámit se s mnoha aspekty přesného testování, které probíhá na tomto referenčním zařízení Continentalu pro testování pneumatik nedaleko Hannoveru.

Potvrzeno odbornými médii: nejvyšší hodnocení pro pneumatiky společnosti Continental

Pneumatiky Continental pravidelně vítězí v testech po celém světě. V 876 nezávislých testech, pořádaných od roku 2012, naše výrobky získaly nejvyšší hodnocení 689krát – což je ohromující úspěch. Obzvláště hrdí můžeme být za ocenění za nejlepší pneumatiku za posledních 50 let od časopisu Auto Motor und Sport a také za pravidelná nejvyšší hodnocení v hlavních testech letních a zimních pneumatik Německé asociace motoristů. Tyto výsledky testů jsou rovněž důležitým důvodem pro to, aby nám automobiloví výrobci důvěřovali a vybavovali každý třetí automobil sjíždějící z jejich montážních linek pneumatikami Continental.

V 876 testech...
od roku 2012 do konce roku 2022



...dostali jsme
nejvyšší doporučení.

Letní pneumatiky

Osobní, SUV & dodávky

O pneumatikách přemýšlíme do všech jejich detailů.
Můžete tedy myslet na cokoliv jiného.

UltraContact NXT

Řídíme budoucnost udržitelnosti. Maximální bezpečnost, minimální dopad.

Trvalá udržitelnost bez kompromisů.

- **Vysoký podíl recyklovaného a obnovitelného materiálu.** UltraContact NXT se složením z recyklovaných, obnovitelných a certifikovaných materiálů zaručuje bezpečnost a výkon bez kompromisů. Směs a konstrukce NXT se vyznačuje optimálním spojením přírodního kaučuku, silikátu z popela z rýžových slupek, recyklovaného PET, recyklované oceli a dalších materiálů.

- **Mimořádný dlouhotrvající jízdní komfort.** Užívejte si zážitek z jízdy, umocněný důvěrou v odolnou pneumatiku s dlouhou životností. Díky naší směsi Yellow Chili Compound a sladěnému dezénu běhounu vám UltraContact NXT poskytne mimořádně vysoký kilometrový výkon a vyvážený jízdní komfort.

- **Vynikající výkon pro vaše trvale udržitelné cestování.** Štítek EU uděluje všem rozměrům pneumatiky UltraContact NXT s jedinečným absorpčním vzorem dezénu a inteligentní energeticky úspornou konstrukcí trojí hodnocení A, pokud jde o valivý odpor, brzdění na mokrých površích a hlučnost při odvalování. Ať vaše cesta vede kamkoli, na pneumatiky UltraContact NXT, konstruované pro bezpečnou a trvale udržitelnou jízdu a dlouhou životnost, se můžete spolehnout za jakýchkoli okolností.

NOVINKA

Kompatibilní s elektrickými vozidly.

Specifikace pneumatik

Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index
205-255	45-55	16-20	T/V/W/Y

EU štítek

Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
A	A	A (69-70 dB)

Pro širokou škálu aplikací na vozidle.

Maximální bezpečnost: Úroveň vnějšího hluku A. Nejlepší možné hodnocení štítku EU.

Bezpečné řízení nebylo nikdy lepší.

PremiumContact 7
Lepší než kdy předtím.

Bezpečnost a prémiové pohodlí.

NOVINKA

› **Těšte se na zvládnutí každého počasí.**
Protože povětrnostní podmínky by nikdy neměly ovlivnit vaši úroveň bezpečnosti a jízdního komfortu, navrhli jsme pneumatiku, která umožňuje přesné ovládání na mokré i suché vozovce. Díky technologii adaptivního dezénu vás tato pneumatika může vzít kamkoli, aniž byste museli opustit vaši komfortní zónu.

› **Komfort se snoubí s bezpečností bez ohledu na to, jakou cestu si vyberete.**
Ať už chcete vzít svou rodinu na letní výlet ve svém sedanu nebo si jen užívat jízdu ve svém elektromobilu, PremiumContact 7 poskytuje mimořádný komfort, spolehlivou bezpečnost a lepší kilometrový výkon nezávisle na konfiguraci vozidla. Protože si myslíme, že prémiový zážitek z jízdy by neměl záviset na typu vozu, který řídíte.

› **Zahřívání předem není nutné.**
„Každý běžec potřebuje nejdřív pořádnou rozcvičku!“ Tu větu jsme ve sportu všichni slyšeli. Ale každé pravidlo má výjimku. Nová směs RedChili v PremiumContact 7 vám umožní přeskočit jakoukoli fázi zahřívání a umožňuje bezpečné brzdění hned od začátku. Je čas vyzkoušet pneumatiku, která je připravena dříve, než si myslíte.

Kompatibilní s elektrickými vozidly.

Specifikace pneumatik

Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index
205–315	35–65	16–21	H–Y

EU štítek

Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
B–C	A	B/71–72 dB

Pro vozidla střední a kompaktní třídy

PremiumContact 6

Udělejte si cestu bezpečnou.

Pohodlí díky německé technologii.

› **Déšť zastavit neumíme, ale tahle pneumatika zastavit umí za všech povětrnostních podmínek.**
PremiumContact 6 „Safety Silica Compound“ zajišťuje stálou přilnavost na mokré i suché vozovce, vždy se tedy můžete spolehnout na to, že vozidlo budete mít neustále pod kontrolou.

› **Přestože trvá vaše cesta déle, do cíle dorazíte bez únavy.**
Vylepšená kontaktní plocha pneumatiky a tuhost jejího dezénu nejenže snižují vnitřní hluk, ale zlepšují rovněž kilometrový výkon a zvyšují úroveň pohodlí. Svou cestu si tak můžete jednoduše užívat, jak dlouho budete chtít.

› **I když plyne život rychle, tato pneumatika vás drží pod neustálou kontrolou.**
Inteligentní konstrukce makrobloku poskytuje maximální stabilitu v zatáčkách i při vyšších rychlostech, zlepšuje přilnavost pro sportovní jízdu a přenáší více hnací síly motoru na asfalt. To jednoduše znamená: všechno máte za všech okolností pod kontrolou.

Kompatibilní s elektrickými vozidly.

Specifikace pneumatik				EU štítek		
Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index	Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
185–325	30–65	15–22	H–Y	A–D	A–B	B/69–75 dB

Pro střední a kompaktní třídy vozidel

Každá roční doba
má svou pneumatiku.

Bezpečná jízda, zejména brzdný výkon, za vlhkého počasí je ovlivněna dezénem a pryžovou směsí běhounu vaší pneumatiky. Zimní pneumatiky jsou konstruovány se speciální směsí a dezénem, aby byla zajištěna bezpečná jízda v chladnějších teplotách. To však vede ke snížení brzdného výkonu za teplého počasí.

Porovnání brzdných drah:
Letní vs. zimní pneumatika
za mokra při letních teplotách*

Continental doporučuje:

- Pravidelně **kontrolujte** pneumatiky
- **Snižte** rychlost na mokré vozovce
- **Nepoužívejte** zimní pneumatiky v létě



*Testováno společností Continental Reifen Deutschland GmbH na testovacím místě Contidrom AIBA (stav: září 2022). Podmínky testu: 225/45 R 17, PremiumContact 7 a WinterContact TS 870, mokrá vozovka, z 80 km/h na 0 km/h, teplota vzduchu/tratě 25/20° C. Škoda Octavia. Zde zobrazená grafika slouží pouze pro ilustrační účely. Brzdná dráha vozidla závisí na jeho typu, stáří, použitých brzdách a pneumatikách a také povrchu vozovky.
Celý protokol o testu je k dispozici na www.continental.cz/car/tyres/test-report-wet-braking-summer (Zdroj: Continental Reifen Deutschland GmbH).

SportContact 7

Držte se svých snů. I na silnici.

Výkon a jistota.

› **Přizpůsobí se všem výzvám, které vám cesta přichystá.**
Všichni dobře víme, že jízdní podmínky se mohou během sekund diametrálně změnit. Proto bychom se vždy měli spoléhat na pneumatiky, které si s takovými situacemi dokážou poradit. Díky adaptivnímu dezénu nových pneumatik si můžete užívat bezpečnou jízdu na mokré i suché vozovce – dokonce i při těch nejvyšších rychlostech.

› **Ještě větší potěšení ze skvělého výkonu.**
Dopřejte si požitek z jízdy déle než kdykoli předtím.* Perfektně vyvážená interakce tuhého dezénu s mělkými drážkami a měkké směsi BlackChili vám zajistí nejen špičkový výkon, ale také výrazně delší životnost pneumatik.

› **Skvělé výsledky bez ohledu na třídu automobilu.**
SportContact™ 7 je první pneumatika vyrobená na míru pro různé třídy a hmotnostní kategorie vozidel. Proto vám nabídne typický feeling řady SportContact, kdykoli nastartujete motor svého vozu.

auto motor und sport – Test Result | Issue 07/2023 – TEST WINNER – Very good – CONTINENTAL SportContact 7 255/45 R 20 105 Y XL

AUTO STRASSENVERKEHR – Test Result | Issue 08/2023 – TEST WINNER – OUTSTANDING – CONTINENTAL SportContact 7 225/40 R 18 92 Y XL

sport auto – Test Result | Issue 04/2023 – OUTSTANDING – CONTINENTAL SportContact 7 225/40 R 18 92 Y XL

gute Fahrt – Tested: 7 Summer Tires – TIRE TEST – EXCELLENT – Continental SportContact 7

TEST WINNER 2023 – Auto Bild sportscars – CONTINENTAL SportContact 7 – 13 summer tires tested – Dimension 225/40 R 18 – Issue 04/2023

Auto Zeitung – BEST IN TEST – CONTINENTAL SportContact7 – Dimension 235/35 R19 – Issue 6 / 2023

EV ✓

Kompatibilní s elektrickými vozidly.

Specifikace pneumatik

Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index
225-345	25-45	18-24	(Y)

EU štítek

Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
B-D	A-B	A-B/70-75 dB

Pro sportovní a vysoce výkonná vozidla

* V porovnání s předchůdcem

SportContact 6

Spolehněte se na pneumatiku, která udrží krok s vaším tempem.

Bezpečnost, na kterou se lze spolehnout při jakékoli rychlosti.

- **Ať už pojedete kteroukoli ulicí, tato pneumatika se s ní doslova spojí.** Bez ohledu na to, zda prší nebo ne, naše směs BlackChili Compound zajišťuje optimální spojení mezi pneumatikou a povrchem vozovky. Lepší akcelerace a kratší brzdná dráha přináší bezkonkurenční pocit jistoty v deštivých i v suchých letních dnech.

- **I když jsou zatáčky ostré, protáhnete se jimi naprosto hladce, protože náš dezén zaručuje vynikající přesnost řízení.** Při zatáčení pocítíte speciální podporu při bočním vedení, nazvanou „Macro Block Design“. Jednoduše řečeno, naše pneumatika vás udrží v bezpečí a pod kontrolou při jakémkoliv manévru.

- **I když zvýšíte prudce rychlost, tato pneumatika vždy zůstane na zemi.** Rychlost a bezpečnost již nejsou v rozporu: naše sofistikovaná technologie Aralon350 udržuje tuto pneumatiku a vaše vozidlo v pevném spojení s vozovkou, a to dokonce až do rychlosti 350 km/h.

Kompatibilní s elektrickými vozidly.

Specifikace pneumatik

Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index
225-335	25-50	18-24	Y-(Y)

EU štítek

Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
A-D	A-B	B/71-75 dB

Pro sportovní a vysoce výkonná vozidla

Nízká hloubka dezénu?
Nízký brzdný výkon!

Bezpečná jízda v mokrém počasí je ovlivněna hloubkou dezénu, dezénem a pryžovou směsí běhounu vašich pneumatik. Na mokré vozovce bude brzdný výkon postupně klesat a riziko aquaplaningu se bude zvyšovat s nižší hloubkou dezénu.

Porovnání brzdných drah:
Letní pneumatika za mokra při letních teplotách*



Continental doporučuje:

- Pravidelně **kontrolujte** pneumatiky
- **Snižte** rychlost na mokré vozovce
- Zvažte **výměnu** pneumatik včas

*Testováno společností Continental Reifen Deutschland GmbH na testovacím místě Contidrom (stav: září 2020). Podmínky testu: 225/45 R 17, Premium Contact 6, mokrá vozovka, z 80 km/h na 0 km/h, teplota 19,8–25,6 °C, VW Golf 7 1,4 TSI. Zde zobrazená grafika slouží pouze pro ilustrační účely.
Brzdná dráha vozidla závisí na jeho typu, stáří, použitých brzdách a pneumatikách a také povrchu vozovky.
Celý protokol o testu je k dispozici na www.continental.cz/car/tyres/test-report-snow-braking-winter (Zdroj: Continental Reifen Deutschland GmbH).

UltraContact
Pro tisíce a tisíce kilometrů.

Dlouhá životnost s německou technologií.

› **Náš recept na radost z jízdy, která vydrží mimořádně dlouho.**
Určitě si více užíváte radost a zábavu při řízení auta než starosti spojené s výběrem nových pneumatik. UltraContact se směsí YellowChili a optimalizovaným dezénem přináší mimořádně vysoký kilometrový výkon a bezpečnou a klidnou jízdu. Nákup nových pneumatik nebudete muset řešit opravdu hodně dlouho.

› **Cesty plné výmolů tuto pneumatiku nezdolají.**
Řízení je radost, když víte, že vás skoro nic nezastaví. Nové pneumatiky UltraContact jsou vyvinuté tak, že vás v tomto pocitu podpoří. Univerzální konstrukce s odolnou kostrou UltraShield zajistí skvělou ochranu proti poškození. Přejeme vám hodně pohodových kilometrů na všech cestách. Na cestách perfektních, ale i méně dokonalých.

› **Pro bezpečnost i v dešti.**
Chceme, abyste si každý kilometr za volantem užili. Bez ohledu na počasí – ať svítí slunce nebo padá déšť. Vysoký počet lamel, které mají unikátní tvar, zvyšuje účinnost odvádění vody, snižuje riziko vzniku aquaplaningu a zkracuje brzdnou dráhu v dešti. Speciální tlumiče hluku v dezénových drážkách pak zajištují i výrazné snížení hlučnosti. Jde nám zkrátka o to, aby každá vaše jízda byla bezpečná a komfortní.

ADAC
ADAC Online 02/2023
50 summer tyres tested
CONTINENTAL UltraContact
Size 205/55 R 16 91 V
Tyre label B/A/69
Test EU good (2.3)
eco-friendly tyre adac.de

EV ✓

Kompatibilní s elektrickými vozidly.

Specifikace pneumatik

Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index
155-275	40-80	14-20	T-Y

EU štítek

Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
B-C	A	A-B/68-71 dB

Pro střední a kompaktní třídy vozidel

* V porovnání s předchůdcem

EcoContact 6/6Q

Objevte více s pneumatikou, která potřebuje méně.

Maximální palivová účinnost.

› **Velkou roli hrají i zdánlivě zanedbatelné maličkosti.**
Dlouhé cesty nemusí představovat velké náklady: díky nejlépe vyváženému poměru mezi velikostí pneumatik a rozložením komponentů zlepšuje EcoContact 6 a jeho high-tech směs Silica valivý odpor, čímž se snižuje jak spotřeba paliva, tak hladina emisí CO_2.

› **Malý výlet kolem světa.**
Ať už vás vaše cesta zavede kamkoli, EcoContact 6 se dokonale přizpůsobí jízdním podmínkám. Inovativní směs GreenChili 2.0 snižuje opotřebení pneumatik, čímž se dosahuje jejich mimořádně dlouhé životnosti.

› **Zachovejte si kontrolu.**
Máme výkon na mokrém povrchu, výkon na suchém povrchu – a pak je tu EcoContact 6. Díky na míru šitému vzoru dezénu a asymetrické geometrii žeber a lamel vám EcoContact 6 vždy zajistí kontrolu nad vozidlem bez ohledu na podmínky.

› **Pouze pro EcoContact 6 Q: úprava vzoru dezénu pro snížení hluku.**
EcoContact 6 Q zajišťuje nižší hlučnost při odvalování díky vylepšeným technologiím dezénu v blocích, lamelách a postranních drážkách, aniž by došlo k ohrožení dalších výkonnostních aspektů.

Kompatibilní s elektrickými vozidly.

Specifikace pneumatik

	Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index
EcoContact 6	145–315	30–80	13–22	Q–Y
EcoContact 6 Q	195–325	30–65	16–23	H–Y

EU štítek

	Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
EcoContact 6	A–C	A–B	B/70–75 dB
EcoContact 6 Q	A–B	A–B	A–B/68–73 dB

Vyvinuto pro vozidla střední a kompaktní třídy

ContiEcoContact 5

Stará se o vaši bezpečnost a životní prostředí.

Nízká spotřeba paliva a vysoká efektivita.

- **Vsaďte na nízký valivý odpor pro nízkou spotřebu paliva a jezděte dále za méně.**
  Promyšlený design dezénu snižuje* valivý odpor, a tudíž spotřebu paliva.
- **Díky výjimečně silné přilnavosti se můžete spolehnout na pozoruhodně krátkou brzdnou dráhu i na mokré vozovce.**
- **Bez ohledu na panující podmínky na silnicích se můžete při jízdě cítit naprosto sebejistě, protože tato pneumatika zajišťuje mimořádnou ovladatelnost na mokrém i suchém povrchu.**

Specifikace pneumatik

Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index
165-245	45-70	14-20	T-W

EU štítek

Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
A-D	A-B	A-B/68-72 dB

Vyvinuto pro vozidla střední a kompaktní třídy

* V porovnání s předchůdcem

Vyrobena pro každý den. Připravena na neočekávané.

CrossContact H/T

Vynikající odolnost při jízdě na každé cestě.

› **I tam, kde silnice končí, si tato pneumatika zachovává svůj výkon.**
Ať už cestujete s rodinou nebo vyrážíte vstříc dobrodružství na nezpevněných cestách, univerzální dezén uspokojí všechny vaše potřeby. Užijte si skvělou bezpečnost jízdy na každé cestě – i na neupraveném a nerovném povrchu.

› **Když jedna výzva skončí, čeká vás mnoho dalších.**
Tato pneumatika je vyrobena tak, aby vydržela doslova všechno. Inovativní směs nabízí působivý kilometrový výkon a mimořádnou robustnost, která nenechá žádná přání nesplněná, a to ani na nezpevněných a šotolinových cestách.

› **Nízká hlučnost, vysoké pohodlí.**
CrossContact H/T je dokonalým řešením na dlouhé cesty, protože dokonale eliminuje hluk od valivého pohybu po vozovce. Design pneumatiky a optimalizovaný dezén zajišťují ticho a pohodlí nejen uvnitř vozidla, ale i venku.

NOVINKA

EV

Kompatibilní s elektrickými vozidly.

Specifikace pneumatik				EU štítek		
Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index	Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
205-285	45-75	15-21	H-W	C-D	C	A-B/70-72 dB

Pro SUV a terénní vozidla

ContiCrossContact UHP

Poskytuje výkon 4x4 bezpečně na silnici.

Rychlá jízda s SUV na silnici.

- **Krátké brzdné vzdálenosti a vysoká stabilita při projíždění zatáček.**
  V případě zvýšeného zatížení se kontakt pneumatiky se zemí rozšiřuje, což umožňuje krátké brzdné dráhy a mimořádnou stabilitu v zatáčkách.

- **Bezpečnostní rezerva pro vynikající ovladatelnost a zábavu za volantem.**
  Tato pneumatika dosahuje mimořádné přesnosti řízení a optimální trakce pro zábavnou jízdu.

- **Nízký valivý odpor a vynikající přilnavost.**
  Použitá speciální směs zajišťuje jedinečnou přilnavost a snížený valivý odpor.

Specifikace pneumatik

Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index
235-305	30-65	16-23	H-Y

EU štítek

Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
B-D	A-C	B/71-75 dB

Pro sportovní SUV

CrossContact ATR

Ovládne cestu bez ohledu na povrch.

Bezkonkurenční přilnavost v terénu.

- **Dodatečná trakce v terénu a silná přilnavost.**
  Pneumatika CrossContact ATR poskytuje velkou kontaktní plochu, která zajišťuje bezkonkurenční přilnavost v terénu. Speciální trakční drážky odstraňují případné kamínky z dezénu pneumatiky.

- **Spolehněte se na vynikající trakci na mokrém povrchu a mimořádný brzdný účinek na kluzké vozovce.**
  Zásluhou nové polymerové struktury poskytuje pneumatika CrossContact ATR silnou přilnavost na mokré vozovce. Kromě toho vylepšený* odvod vody umožňuje účinnou trakci ke zkrácení* brzdné dráhy za deště.

- **Připravte se na velmi dlouhé cestování a spolehněte se na vysokou celkovou odolnost pneumatiky.**
  Nové vlastnosti běhounu minimalizují zadržování kamínků a zvyšují odolnost proti poškození, aby zajistily velmi dlouhou a bezpečnou jízdu.

Specifikace pneumatik

Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index
205-275	40-85	15-20	H-W

EU štítek

Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
B-D	B-C	B/71-73 dB

Technologie TractionPlus+ Technology pro SUV, pickupy a terénní vozidla

* V porovnání s předchůdcem

ContiCrossContact LX 2

Stará se o vaše bezpečí. Na silnici i mimo ni.

Pro radost z jízdy na silnici i v terénu.

- **Vyzkoušejte si spolehlivý brzdný výkon na suchém i mokrém povrchu a také skvělé jízdní vlastnosti.**
  Povrch se může změnit, váš zážitek z jízdy zůstane stejný. Díky vynikajícímu brzdnému výkonu za sucha i za mokra můžete svůj vůz vždy přesně ovládat.

- **Ověřte si vysoký kilometrový výkon i mimořádný komfort jízdy.**
  Opusťte silnici, aniž byste pocítili nějakou změnu. S pneumatikou, která poskytuje vysokou úroveň jízdního komfortu v lehkém terénu a zároveň nabízí zvýšený kilometrový výkon.

- **Spolehněte se na vynikající trakci i na nezpevněných cestách.**
  Kdykoli se rozhodnete vyrazit do terénu, můžete se spolehnout na dezén navržený tak, aby poskytl vynikající trakci.

Kompatibilní s elektrickými vozidly.

Specifikace pneumatik

Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index
205-285	50-82	15-20	S-V

EU štítek

Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
C-D	C	B/70-74 dB

Pro SUV a terénní vozidla

ContiCrossContact LX

Každá cesta je bezpečná.

Vynikající výkon na silnici a v lehkém terénu.

› **Na silnici i v terénu jistě oceníte bezkonkurenční ovladatelnost a brzdný výkon.**
Pneumatika nabízí vynikající ovladatelnost a brzdné vlastnosti i v lehkém terénu a poskytuje účinnou ochranu proti aquaplaningu. Její dezén rovněž zabraňuje zachytávání kamínků.

› **Dobrá ochrana vůči aquaplaningu.**
Pneumatika se může pochlubit velmi dobrou odolností vůči aquaplaningu a její dezén zabraňuje zachytávání kamínků.

› **Další devízou je přesná odezva řízení a snadné udržování v přímém směru.**
Díky konstrukci bočnice pneumatika nabízí velmi přesnou odezvu řízení a precizní vedení v přímém směru při velice plynulém a tichém odvalování.

Specifikace pneumatik				EU štítek		
Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index	Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
225-265	60-70	16-18	T-V	B-D	C-D	B/71-73 dB

Pro SUV a terénní vozidla

ContiCrossContact LX Sport

Pro radost z jízdy na silnici i v terénu.

Výborná ovladatelnost na silnici i v terénu.

- **Ověřte si optimální ovladatelnost při jízdě na silnici i v terénu.**
  Měňte terén, ale nikdy ne úroveň ovladatelnosti. ContiCrossContact LX Sport zaručuje stabilní ovladatelnost na suchu a vynikající přenos síly z pneumatiky na vozovku, ať už jedete po silnici nebo v terénu.
- **Spolehněte se na vynikající brzdný výkon a účinnou trakci na suché i mokré vozovce i v terénu.**
- **Vyzkoušejte mimořádně nízký valivý odpor na různých druzích povrchu.**
  Kdykoli vyrazíte na silnici, můžete se spolehnout na vynikající brzdný výkon na suchém i mokrém povrchu a spolehlivou trakci na silnici i v terénu.

Specifikace pneumatik

Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index
215-315	40-70	16-22	T-Y

EU štítek

Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
A-D	B-C	B/70-75 dB

Pro SUV a terénní vozidla

4x4Contact

Opusťte cestu, ne svou komfortní zónu.

Komfort v lehkém terénu.

- **Užijte si všestranně pohodlnou jízdu na silnici s nízkou hladinou hluku.**
  Pneumatika, se kterou je jízda v každém SUV pohodlnější – a dokonce i pro vaše uši. Poskytuje příjemný pocit z jízdy a zároveň snižuje hladinu hluku.

- **Využijte účinné ochrany proti aquaplaningu.**
  Spolehněte se na vynikající výkon na mokrém povrchu a snížené riziko aquaplaningu – díky optimalizovaným* drážkám běhounu, které rychleji odvádějí vodu.

- **Zažijte vynikající trakci – ať jste na silnici nebo mimo ni.**
  Na každém povrchu a za všech podmínek si můžete být jisti, že vám tato pneumatika poskytne potřebnou trakci.

Specifikace pneumatik				EU štítek		
Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index	Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
195-275	45-80	15-19	S-V	C-D	C	B/71-73 dB

Pro SUV a terénní vozidla

* V porovnání s předchůdcem

continental

Všechny zimní pneumatiky jsou stejné. Dokud nenasněží.

WinterContact TS 870

Bezpečnost v každé zimní situaci.

› **Objeví-li se na silnicích náledí, můžete zůstat v klidu.**
Když napadne sníh a pokryje zledovatělé ulice, můžete si být jisti, že naše nové řešení Triple Sipe Concept poskytne spolehlivou kontrolu a minimalizuje brzdnou dráhu, takže si zimní jízdu můžete užít naprosto bez obav.

› **Můžete věřit tomu, co je pod vámi, ať už shora přichází cokoliv.**
Zima není vždy jen bílá a krásná. Protože vozovky jsou často mokré a sníh rozbředlý, vyvinuli jsme směs CoolChili Compound pro optimalizaci brzdění na mokrém povrchu. S pomocí našich Hydro Grooves zvládnete i aquaplaning, takže třeba i za intenzivního deště si můžete užít pohodlnou jízdu.

› **Můžete překonávat dlouhé vzdálenosti s nízkou spotřebou paliva.**
I když vaše zimní cesta trvá déle, tato pneumatika vydrží rovněž déle. Směs s výkonnými pryskyřicemi Performance Resins a pružnou polymerovou matricí Flexible Polymer Matrix zajišťuje vysoký kilometrový výkon a nízkou spotřebu paliva. Takže ať už pojedete kamkoli, užijte si dobrý pocit z toho, že nic není příliš daleko.

Kompatibilní s elektrickými vozidly.

ADAC
ADAC Online 09/2022
17 winter tyres tested
CONTINENTAL
WinterContact TS 870
Size 215/60 R16 95H
Tyre label C/B/70
Test
good (2.1)

Auto
BEST IN TEST
CONTINENTAL

Specifikace pneumatik

Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index
155-225	40-70	14-17	T/H/V

EU štítek

Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
C-D	B	B/69-72 dB

Pro vozidla střední a kompaktní třídy

Přilnavost na sněhu*

* Pro další informace o piktogramech na bočnicích pneumatik (přilnavost na sněhu a ledu) a hodnotách EU štítku navštivte, prosím, stránku www.eu-tyre-label.com

WinterContact TS 860

Když nemůžete věřit zimě, věřte svým pneumatikám.

Nejzkušenější expert na zimu s německou technologií.

- **Déšť vám nezabrání zastavit.**
  Kdykoli v zimě vozovka klouže, tato pneumatika vás nepřekvapí – díky naší směsi CoolChili se můžete vždy spolehnout na pozoruhodný brzdný výkon na mokrém povrchu.

- **Není třeba se obávat, kdykoli musíte brzdit.**
  Díky opravdu dobré zimní pneumatice si zimy sotva všimnete. Vybavena technologií Liquid Layer Drainage, výrazně zkracuje brzdnou dráhu na zmrzlých a zledovatělých vozovkách.

- **Kdykoli se vydáte do zatáčky, tato pneumatika to snadno zvládne.**
  Nebojte se vydat se v zimě po klikaté silnici: díky naší technologii Snow Curve+ pro bezpečné projíždění zatáček zůstanete vždy ve stopě – i když je silnice klikatá a zasněžená.

Specifikace pneumatik				EU štítek		
Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index	Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
155-215	50-80	13-17	T-V	C-D	B	B/71-72 dB

Vyvinuto pro vozidla střední a kompaktní třídy

Přilnavost na sněhu*

* Pro další informace o piktogramech na bočnicích pneumatik (přilnavost na sněhu a ledu) a hodnotách EU štítku navštivte, prosím, stránku www.eu-tyre-label.com

Čím lepší běhoun, tím je zima bezpečnější.

Bezpečná jízda na mokrém a zasněženém povrchu je ovlivněna hloubkou dezénu, jeho tvarem a pryžovou směsí běhounu. Na mokré nebo zasněžené vozovce bude brzdný výkon postupně klesat a riziko aquaplaningu se bude zvyšovat s nižší hloubkou dezénu.

Porovnání brzdných drah: Zimní pneumatiky za sněhových podmínek při zimních teplotách*



Continental doporučuje:

- Pravidelně **kontrolujte** pneumatiky
- **Snižte** rychlost na mokré vozovce
- Zvažte **výměnu** pneumatik včas

*Testováno Continental Reifen Deutschland GmbH na testovacím místě Arvidsjaur Proving Ground (Stav: únor 2021). Podmínky testu: Continental WinterContact TS 870, 225/45 R 17, tvrdý zabalený sníh, z 40 km/h na 0 km/h, teplota -2,4 až -12,6 ° C, VW Golf 7. Zde zobrazená grafika slouží pouze pro ilustrační účely. Brzdná dráha vozidla závisí na jeho typu, stáří, použitých brzdách a pneumatikách a také povrchu vozovky. Úplná testovací zpráva je k dispozici na adrese www.continental.cz/car/tyres/test-report-snow-bkarking-inter (Zdroj: Continental Reifen Deutschland GmbH)

WinterContact TS 870 P

Ať si sneží. Ať si prší. Ať si mrzne.

Přesné řízení a sportovní jízda na sněhu i ledu.

› **Zima už vám nebude způsobovat zimnici.**
Věděli jste, že nic nepřilne ke sněhu lépe než sníh samotný? Proto vám nabízíme pneumatiku, která přenáší tyto poznatky na silnici. Díky vylepšené konfiguraci strmých paralelních lamel je možná silnější přilnavost na sněhu. Výsledkem jsou lepší záběrové vlastnosti a přesnější řízení. A v případě brzdění fungují velké odtokové hrany jako stěrače a umožňují mimořádně rychlý odvod vody a rozbředlého sněhu, což zkracuje brzdnou dráhu na zledovatělé vozovce.

› **Nenechte se deštěm rozhodit.**
Protože vás zimní dny mohou překvapit vydatným deštěm, rozhodli jsme se zaměřit na vývoj technologie, jež by zajišťovala bezpečné řízení na mokré vozovce. Díky vylepšenému složení naší směsi CoolChili, kterou tvoří nové udržitelné přísady, se můžete vždy spolehnout na vyšší brzdný výkon za mokra. A speciální drážky pro odvod vody navíc poskytují vynikající ochranu před aquaplaningem. Takže když začne pršet, budete mít jistotu, že jste dokonale připraveni.

› **Úspora s každou otáčkou.**
Menší valivý odpor má za následek nižší spotřebu paliva a menší míra oděru přispívá k vyššímu kilometrovému výkonu. To říká teorie. A tímto způsobem jsme ji převedli do praxe: speciálně vyvinutá flexibilní polymerní matrice se silnými molekulárními řetězci zajišťuje menší míru oděru na silnici a prodlužuje životnost pneumatiky. A kdo by nechtěl pneumatiku s dlouhou životností, která vám pomůže ušetřit peníze?

Kompatibilní s elektrickými vozidly.

Specifikace pneumatik

Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index
155-325	30-70	16-22	T/H/V /W

EU štítek

Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
B-D	B	B/71-74 dB

Pro sedany a SUV

Přilnavost na sněhu*

* Pro další informace o piktogramech na bočnicích pneumatik (přilnavost na sněhu a ledu) a hodnotách EU štítku navštivte, prosím, stránku www.eu-tyre-label.com

WinterContact TS 850 P

Konečně, zima je pod kontrolou.

Výkon pro každou zimní situaci.

› **Vydejte se na silnici a důvěřujte pneumatikám, které se na ni doslova přilepí.**
Klidná mysl při jízdě po zasněžené silnici není náhoda: díky našemu vzoru dezénu S-GRIP, který je navržen pro lepší trakci na sněhu, máte vůz stále pod kontrolou a můžete se cítit sebejistě, ať jste kdekoli.

› **Skvělý pocit kontroly, bezpečí a sebejistoty, ať jste kdekoliv.**
Existuje mnoho důvodů, proč zůstat v zimě doma, ale i dva dobré důvody, proč jet, kam chcete: PrecisionPlus vám zaručuje optimální ovladatelnost na sněhu a PowerSipes je navržen tak, aby vám poskytoval vynikající ovladatelnost na suchém povrchu.

› **Těšte se na dlouhé cesty a spolehněte se na krátkou brzdnou dráhu.**
Tato pneumatika, vybavená našimi špičkovými technologiemi, vás bezpečně doveze kamkoli chcete a pomůže vám okamžitě zastavit, kdykoli to bude třeba.

Specifikace pneumatik

Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index
155-315	30-70	16-22	T/H/V /W

EU štítek

Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
B-D	B-C	B/71-75 dB

Pro vozy střední a vysoké třídy

Přilnavost na sněhu*

* Pro další informace o piktogramech na bočnicích pneumatik (přilnavost na sněhu a ledu) a hodnotách EU štítku navštivte, prosím, stránku www.eu-tyre-label.com

WinterContact TS 860 S

Nebývale agilní sportovní jízda i v zimě.

Sportovní jízda i v zimních podmínkách.

- **Vynikající výkon na sněhu pro mimořádný požitek z jízdy.**
  Když padá sníh, více se spoléháte na vynikající výkon na sněhu a na vysokou úroveň potěšení z jízdy. Jeho inteligentní lamely a design sněhové drážky umožňují těsný kontakt s povrchem a zlepšují* trakční a manipulační komfort.

- **Zažijte silný brzdný výkon na sněhu.**
  Vysoká zimní bezpečnost vždy závisí na silném brzdném výkonu. WinterContact TS 860 S se vyznačuje dobře promyšleným dezénem, díky kterému okamžitě zastavíte – bez ohledu na to, jak silné je vaše vozidlo.

- **Vynikající jízdní vlastnosti na suchu pro nejvyšší přesnost řízení.**
  Širší a větší bloky na vnějším rameni zvětšují kontaktní plochu, což má za následek větší stopu pro maximální kontrolu a přesnost řízení při zatáčení na suchých zimních silnicích.

- **Výjimečně nízký valivý odpor pro snížení spotřeby paliva.**
  Díky kombinaci inovativní směsi, profilu a konstrukce WinterContact TS 860 S účinně snižuje valivý odpor pro vyšší úsporu paliva – aniž by byla ohrožena bezpečnost.

*V porovnání s předchůdcem

Kompatibilní s elektrickými vozidly.

Specifikace pneumatik

Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index
195–325	30–65	16–23	H/V /W/Y

EU štítek

Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
B–D	B–C	B/70–75 dB

Zimní vysoce výkonné pneumatiky pro prémiová sportovní vozidla

Přilnavost na sněhu*

* Pro další informace o piktogramech na bočnicích pneumatik (přilnavost na sněhu a ledu) a hodnotách EU štítku navštivte, prosím, stránku www.eu-tyre-label.com

ContiCrossContact Winter

Bez ohledu na silnici, bez ohledu na zimu.

Ovládání, které vás udrží v bezpečí i na sněhu.

- **Užijte si skvělou trakci a krátkou brzdnou dráhu na mokré či zasněžené vozovce.**
  I když vám zima ukáže některou ze svých nevlídných tváří, vždy víte, že se můžete spolehnout na vynikající trakci a brzdný výkon na mokré i zasněžené vozovce.

- **Umožňuje vám zažít skvělou ovladatelnost na zimních silnicích a mokrém povrchu.**
  Ať cestujete za jakéhokoliv počasí a podmínek, inteligentní koncepce lamel vždy zajišťuje vynikající ovladatelnost a stabilitu. To samozřejmě platí i v případě, kdy jsou silnice mokré nebo zasněžené.

- **Spolehněte se na vysokou úroveň bezpečnostní ochrany proti aquaplaningu.**
  I když jsou silnice mokré, vždy máte jistotu, že vám tato pneumatika poskytne podporu rychlým vytlačováním vody ze svých drážek.

Specifikace pneumatik | **EU štítek**

Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index	Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
175-295	40-75	15-22	H-V	C-D	C	B/71-75 dB

Pro SUV a terénní vozidla

Přilnavost na sněhu*

* Pro další informace o piktogramech na bočnicích pneumatik (přilnavost na sněhu a ledu) a hodnotách EU štítku navštivte, prosím, stránku www.eu-tyre-label.com

Nemůžete ovlivnit počasí. Ale můžete být připraveni.

AllSeasonContact 2

Bezpečnost pro každé roční období.

NOVINKA

› **Nic nevydrží věčně. Ale tato pneumatika vydrží dlouho.**
Pneumatika AllSeasonContact 2 je vyrobena z pokročilých materiálů a má vylepšený dezén, který snižuje valivý odpor. To má za následek nejen omezení oděru, které pneumatice zajistí delší životnost, ale i snížení ztrát energie – což je klíč k minimalizaci spotřeby paliva a delšímu dojezdu.

› **Počasí si dělá, co chce. Tato pneumatika dělá, co chceš ty.**
Počasí neovládneš. Ale můžeš se na ně připravit. Díky nové a vylepšené směsi si pneumatika AllSeasonContact 2 zachovává velmi dobré vlastnosti při jakékoli teplotě, poskytuje lepší přilnavost bez ohledu na roční období a je zárukou naprosté jistoty a bezpečnosti za jízdy.

› **I když se počasí změní, ty můžeš v klidu jet.**
Náš adaptivní design běhounu s inovativní technologií c-block dodává pneumatice AllSeasonContact 2 větší tuhost. Otevřená ramena pomáhají při odvodu vody. To znamená lepší handling v zatáčkách a hladší jízdu na rovných silnicích, takže z ní budeš mít za každého počasí potěšení.

EV ✓

Kompatibilní s elektrickými vozidly.

Specifikace pneumatik

Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index
165–285	35–65	15–21	H–Y

EU štítek

Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
B–C	B	B/70–72 dB

Pro všechna vozidla

Přilnavost na sněhu*

* Pro další informace o piktogramech na bočnicích pneumatik (přilnavost na sněhu a ledu) a hodnotách EU štítku navštivte, prosím, stránku www.eu-tyre-label.com

AllSeasonContact

Jedna pneumatika, čtyři roční období.

Bezpečnost pod kontrolou celý rok.

› **Těšte se na všechno, co vás čeká.**
Mokré ulice, blátivé cesty a nekonečné louže: pneumatika AllSeasonContact je na ně připravena. Díky kombinaci otevřených ramen pro vynikající ochranu proti aquaplaningu a tuhého vzoru dezénu máte řízení pod kontrolou po celý rok.

› **Když je počasí nejisté, potřebujete něco, na co se můžete spolehnout.**
Pneumatika AllSeasonContact je nekompromisně účinná za všech povětrnostních podmínek. Směs Traction Silica Compound vám umožní spolehnout se na mimořádnou přilnavost a brzdný výkon v každém ročním období.

› **Více toho, na čem skutečně záleží.**
Ušetřete palivo, snižte emise CO_2 a jednoduše počítejte s vynikající efektivitou jízdy.

Kompatibilní s elektrickými vozidly.

Specifikace pneumatik

Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index
125-275	35-80	13-20	T-Y

EU štítek

Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
A-C	B	B/70-73 dB

Pro všechna vozidla

Přilnavost na sněhu *

* Pro další informace o piktogramech na bočnicích pneumatik (přilnavost na sněhu a ledu) a hodnotách EU štítku navštivte, prosím, stránku www.eu-tyre-label.com

Naše technologie pneumatik dokonale vyhovuje požadavkům **budoucnosti e-mobility**!



Naše řady pneumatik Continental pro osobní automobily jsou vyvinuty tak, aby splňovaly různorodé požadavky na vozidla se spalovacím motorem, hybridní a **elektrická vozidla**.

Abychom ukázali, že naše pneumatiky jsou kompatibilní s elektrickými vozidly, používáme při veškeré komunikaci **symbol Kompatibilní s EV**.

Naše nově představené produktové řady budou navíc vybaveny **symbolem Kompatibilní s EV** na bočnici.

Připravíme vás na **e-mobilitu**! Objevte naši širokou nabídku prémiových pneumatik.

E-Mobilita & OE

Nízké emise, nízké provozní náklady, nízká hlučnost: existuje mnoho důvodů, proč si lidé kupují e-auta.
I ta nejlepší technologie v automobilech je jen tak dobrá jako pneumatiky, které ji nesou. Výsledek? Společnost Continental je dodavatelem první výbavy pro výrobce elektromobilů po celém světě, například Tesla, Volkswagen, Mercedes-Benz a mnoho dalších. Podívejme se blíže na naše pneumatiky a jejich roli na trhu plně elektrických vozů.

Fakta a informace

E-Mobilita & OE

Fakta

V roce 2022 se 9 z 10 světových výrobců s největším objemem výroby elektrických vozidel spoléhalo na naši vysokou technologickou odbornost výrobce prémiových pneumatik pro jejich první výbavu. Mezi ně patřily např. Tesla s Modelem 3 a Modelem S nebo Volkswagen s ID.3.

Co motivuje lidi ke koupi elektromobilu?



Elektrická mobilita je stále oblíbenější i v segmentu dodávek.

Vyšší hmotnost vozidla

KG

Elektromobily váží více. Baterie jsou těžké a jejich hmotnost více zatěžuje pneumatiky elektromobilů. **Continental reaguje vývojem pneumatik s odolnějšími směsmi.**

Valivý odpor

20

Pneumatiky tvoří až 20 % celkového odporu, kterému vozidlo čelí.

Okamžitý točivý moment

Točivý moment elektrického motoru znamená okamžitou akceleraci a zní jako čistá zábava. **S našimi pneumatikami výsledný vysoký okamžitý točivý moment a další namáhání nesnižují bezpečnost při výkonu.**

V souladu s tím mohou zákazníci získat **delší dojezd** díky pneumatikám **s optimalizovaným valivým odporem**. Nízký valivý odpor je proto častou poptávkou zejména při výběru elektromobilů zaměřených na efektivní jízdu.

Pneumatiky pro dodávky

Letní, zimní & celoroční

VanContact Ultra

Vyrobena, aby vydržela. Mnoho, mnoho let.

Vynikající odolnost a vysoká robustnost.

› **Stejně spolehlivá jako váš nejlepší zaměstnanec.**
Stejně jako se každá úspěšná firma snaží budovat dlouhodobé vztahy, je i naším cílem být po vašem boku co nejdéle. Proto jsme vyvinuli pneumatiku VanContact Ultra – pneumatiku, se kterou s největší pravděpodobností strávíte dlouhou dobu. Silnější bloky a žebro táhnoucí se po celé straně pneumatiky stabilizují celou bočnici. Tyto vlastnosti zajišťují její vysokou odolnost a snižují pravděpodobnost poškození obrubníkem. Připravte se tedy na to, že se o nákup nových pneumatik nebudete muset starat po velmi, velmi, velmi dlouhou dobu.

› **Změňte svůj názor – ne své pneumatiky.**
Protože víme, že máte s největší pravděpodobností jiné priority, než abyste museli myslet na pneumatiky svých flotil, přišli jsme se zcela novým konceptem mimořádně odolné směsi, která je šitá na míru požadavkům dodávek. Použitím tzv. funkcionalizovaných polymerů se nám podařilo dosáhnout pozoruhodného valivého odporu, vysoké robustnosti a zároveň zajistit vynikající přilnavost za mokra – díky tomu můžete místo výměny pneumatik svého vozového parku myslet na to, jak posunout své podnikání kupředu.

› **Spousta najetých kilometrů.**
Při vývoji pneumatiky VanContact Ultra jsme si kladli za cíl poskytnout vám pneumatiku, která vás dokáže déle dopravovat z bodu A do jakéhokoli bodu B. Abychom dosáhli vynikajícího kilometrového výkonu, vytvořili jsme nový uzavřený dezén s menším počtem a menšími příčnými drážkami v ramenním žebru. Výsledkem je větší kontaktní plocha mezi pneumatikou a vozovkou, což snižuje specifické opotřebení dezénu i hluk generovaný od vozovky. Přejeme vám jen příjemné a klidné chvíle na vašich cestách.

Specifikace pneumatik				EU štítek		
Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index	Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
185-235	55-82	14-17	Q-H	B-C	A	B/71 dB

Pro dodávky

ContiVanContact 200

Stvořena pro vysokou bezpečnost a krátkou brzdnou dráhu.

Bezpečná manipulace při řízení i s těžkým nákladem.

- **Krátká brzdná dráha podstatně zvýší bezpečnost vaší jízdy na mokré vozovce.**
  Tato pneumatika dokáže zkrátit brzdnou dráhu na mokrém povrchu tím, že vytvoří efekt stěrače a voda se rozptýlí do stran.

- **Profitujte ze sníženého valivého odporu a nízké spotřeby paliva.**
  Využijte svou cestu na maximum. Díky speciální směsi se snižují* ztráty energie během deformační fáze. Výsledkem je menší* valivý odpor a nižší* spotřeba paliva.

- **Umožňuje přepravu těžkých nákladů, aniž by se snížila bezpečnost jízdy.**
  Ať si s sebou vezmete na cestu cokoliv, nemělo by to ovlivnit vaši bezpečnost. Díky vysoké stabilitě a tuhosti dezénu umožňuje tato pneumatika bezpečnou ovladatelnost ve všech situacích i při velkém zatížení.

Specifikace pneumatik				EU štítek		
Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index	Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
195-235	55-75	15-17	V-H	B	A-B	B/72 dB

Pro dodávky

* V porovnání s předchůdcem

ContiVanContact 100

Bezpečnost se stává efektivní.

Dlouhá životnost a vysoká efektivita.

› **Profitujte z lepší* efektivity díky vyššímu* kilometrovému výkonu.**
Navrhli jsme pneumatiku s dlouhou životností. Směs a dezén této pneumatiky vytvářejí podmínky pro rovnoměrné opotřebení, jehož výsledkem je vysoký kilometrový výkon.

› **Díky mimořádné odolnosti strávíte více času na cestách.**
Je to vždy dobrý pocit, když můžete důvěřovat spolehlivému partnerovi. Díky své speciální struktuře drážek dezénu, která je méně náchylná na pronikání malých kamínků, vás tato pneumatika bude provázet po skutečně dlouhou dobu.

› **Umožňuje naprosto bezpečně převážet i těžké náklady.**
Vezměte si s sebou vše, co potřebujete, a třeba ještě něco navíc. Tato pneumatika je vyvinuta pro přepravu těžkých nákladů s vynikající jízdní stabilitou v každé situaci a za každých podmínek.

Specifikace pneumatik

Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index
165-285	60-82	14-17	Q-H

EU štítek

Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
B-D	A-C	B/71-72 dB

Pro dodávky

* V porovnání s předchůdcem

VanContact Eco

Vyrobena pro pohodlnou jízdu s maximální efektivitou.

Spolehlivost a maximální palivová účinnost.

- **Profitujte z nižší spotřeby paliva díky naší inovativní směsi.**
  Speciálně navržená směs VanContact Eco je ideálním kompromisem mezi výkonem za mokra a valivým odporem a zajišťuje vysokou stabilitu jízdy a nižší spotřebu paliva.

- **Zažijte mimořádný kilometrový výkon díky vzoru dezénu optimalizovanému proti opotřebení.**
  Díky inovovanému dezénu rozděluje VanContact Eco tlak rovnoměrně, což účinně snižuje oděr. Kromě toho vám pomůže vychutnat si vynikající handling i při velkém zatížení.

- **Užívejte si nízkou hladinu hluku díky inovativnímu designu drážek.**
  Pneumatika VanContact Eco disponuje inovativním designem drážek, který zajišťuje optimální hladinu hluku a zároveň nemusíte dělat kompromisy v trvale dobrém výkonu na mokré vozovce.

Specifikace pneumatik				EU štítek		
Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index	Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
185-235	60-75	15-17	R-H	A-B	A	B/70-72 dB

Pro dodávky

VanContact Winter

Spolehlivý zimní expert: bezpečný a hospodárný.

Krátká brzdná dráha a výjimečná trakce na sněhu.

- **Kratší brzdná dráha a vylepšená trakce na sněhu.**
  Optimalizovaný dezén běhounu zajišťuje lepší propojování se sněhem, které vede ke kratší brzdné dráze. Navíc drážky běhounu a ramenní bloky zvyšují kompresi sněhu v drážkách a tím zlepšují záběr a trakci na sněhu.

- **Vysoká ochrana proti aquaplaningu a kratší brzdná dráha na mokrých vozovkách.**
  Výtlak vody je díky širokým drážkám optimalizovaný, což zajišťuje vysokou odolnost proti aquaplaningu. Navíc vzájemná podpora 3D lamel vede k vyšší stabilitě. Výsledkem je kratší brzdná dráha na mokrém povrchu.

- **Užijte si extra nízký valivý odpor na vaší cestě.**
  VanContact Winter jsme vybavili speciální směsí siliky, která snižuje energetické ztráty a valivý odpor, což vám poskytuje mimořádně nízkou spotřebu paliva.

Specifikace pneumatik

Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index
165-285	55-82	14-17	Q-H

EU štítek

Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
C-E	A-B	B/73 dB

Pro dodávky a karavany

Přilnavost na sněhu*

* Pro další informace o piktogramech na bočnicích pneumatik (přilnavost na sněhu a ledu) a hodnotách EU štítku navštivte, prosím, stránku www.eu-tyre-label.com

VanContact A/S Ultra

Vyrobena, aby vydržela. V každém ročním období.

Vynikající odolnost a vysoká robustnost.

› **Prodloužená životnost.**
Stejně jako se každá úspěšná firma snaží budovat dlouhodobé vztahy, je i naším cílem být po vašem boku co nejdéle. Proto jsme vyvinuli pneumatiku VanContact A/S Ultra – celoroční pneumatiku, kterou jen tak nezničíte. Její silnější bloky v cihličkovém designu po celé straně pneumatiky zaručují mimořádně stabilní a robustní bočnici. Tyto vlastnosti zajišťují vysokou odolnost a snižují pravděpodobnost poškození obrubníkem – takže se nemusíte starat o nákup nových pneumatik po velmi, velmi, velmi dlouhou dobu.

› **Zvládněte další zimní sezónu.**
Dokud nenapadne sníh, nemůžete posoudit, jak spolehlivá je celoroční pneumatika. Proto jsme pneumatiku VanContact A/S Ultra vybavili optimálním množstvím příčných drážek a speciálními sněhovými kapsičkami, které absorbují více sněhu pro mimořádně přesné řízení a zároveň vám poskytnou spolehlivou přilnavost, vynikající brzdění na sněhu a celkově vysokou stabilitu. Vždy se můžete spolehnout na to, že vaše pneumatika vás bezpečně provede touto zimou – i těmi následujícími.

› **Stárne, aniž byste si toho všimli.**
Bez ohledu na to, kolik kilometrů ujedete, na pneumatice VanContact A/S Ultra si toho téměř nevšimnete. Abychom tohoto výkonu dosáhli, vyvinuli jsme novou a inovativní směs, která zajišťuje vynikající valivý odpor. Tato směs s funkcionalizovanými polymery navíc zajišťuje vyšší počet najetých kilometrů a poskytuje mimořádný výkon – pro všestranně příjemný zážitek z jízdy, který je i po dlouhé době stejný jako první den.

Specifikace pneumatik

Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index
195-235	55-75	15-17	Q-H

EU štítek

Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
B-C	B-C	B/73 dB

Pro dodávky Přilnavost na sněhu*

* Pro další informace o piktogramech na bočnicích pneumatik (přilnavost na sněhu a ledu) a hodnotách EU štítku navštivte, prosím, stránku www.eu-tyre-label.com

VanContact 4Season

Pro případ, že vaše oblíbené období je jaro-léto-podzim-zima.

Výborná ovladatelnost na silnici i v terénu.

- **Poskytne vám bezpečný celoroční provoz s nízkou spotřebou paliva.** Abyste si mohli užívat efektivní jízdní chování svého vozidla po celý rok, naše inovativní směs běhounu obsahuje novou generaci siliky, jež zajišťuje menší valivý odpor a nízkou spotřebu paliva.
- **Spolehněte se na vysokou účinnost brzdění i za měnících se povětrnostních podmínek.** Ať je silnice mokrá, pokrytá blátem nebo zasněžená, tato pneumatika přináší účinné řešení. Vysoký počet lamel umožňuje dokonalou přilnavost na nejrůznějších druzích povrchu, aby vám zajistil vynikající brzdné vlastnosti za všech podmínek. Kromě toho drážky dezénu na odvádění vody ve tvaru V a široké boční drážky úspěšně zabraňují aquaplaningu.
- **Užijte si vynikající ovladatelnost a brzdění po 365 dní v roce.** Pneumatika VanContact 4Season je spolehlivá za všech okolností – disponuje špičkovým výkonem, pokud jde o krátkou brzdnou dráhu, ovladatelnost a stabilitu, a to na každém povrchu.

Specifikace pneumatik

Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index
185-285	55-82	14-17	N-H

EU štítek

Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
B-D	A-B	B/71-73 dB

Celoroční pneumatika pro dodávky

Přilnavost na sněhu*

* Pro další informace o piktogramech na bočnicích pneumatik (přilnavost na sněhu a ledu) a hodnotách EU štítku navštivte, prosím, stránku www.eu-tyre-label.com

VanContact Camper

Přesuňte svůj obývací pokoj tím nejpohodlnějším způsobem.

Spolehlivost a maximální efektivita na každé cestě.

- **Velmi robustní konstrukce umožňuje přepravu těžkých nákladů.**
  Pokud řídíte těžké kempinkové vozidlo, pak pro vás máme v nabídce neobyčejně odolnou pneumatiku. Podařilo se nám zesílit konstrukci a přizpůsobit ji tak pro velké zatížení, a to podle standardů pro pneumatiky kempinkových vozidel Camping Pneus (CP).

- **Zažijte spolehlivé ovládání a brzdění na suché vozovce.**
  Abyste si mohli užít bezpečnou jízdu, pneumatika VanContact Camper je dokonalým společníkem, pokud jde o krátké brzdné dráhy a pohodlné ovládání na různých površích.

- **Spolehněte se na vynikající brzdný výkon na mokré, blátivé i zasněžené vozovce.**
  Můžete se přestat bát povětrnostních podmínek. Vysoký počet lamel maximalizuje délku hran, aby přilnul k povrchu silnice a zlepšil brzdný výkon – ať je vozovka mokrá, zasněžená nebo pokrytá blátem.

Specifikace pneumatik

Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Rychlostní index
215-255	55-75	15-18	R

EU štítek

Spotřeba paliva	Přilnavost za mokra	Vnější hluk
C	A	B/73 dB

Celoroční pneumatika pro karavany a obytné vozy

Přilnavost na sněhu*

* Pro další informace o piktogramech na bočnicích pneumatik (přilnavost na sněhu a ledu) a hodnotách EU štítku navštivte, prosím, stránku www.eu-tyre-label.com

Propíchnutá pneumatika znamená uvíznutí na cestě. Ale nemusí.

Technologie ContiSeal utěsní průpich pneumatiky, abyste se bezpečně dostali do cíle.

- ContiSeal okamžitě zafixuje 80 % propíchnutí do průměru 5 mm
- Poskytuje neomezený jízdní výkon po poškození pneumatiky
- Nepotřebujete silniční asistenci ani výměnu pneumatik

Stálý výkon

Nejlepší vlastnost ContiSeal? Pokud se nic nestane, nic se nezmění. Ale když se něco stane, všechno to změní. Technologie nemá žádný vliv na zážitek z jízdy ani na ovládání vozu za normálních okolností.

Nepřerušovaná jízda

Pokud je pneumatika ContiSeal poškozena, vaši zákazníci mohou po propíchnutí pneumatiky pokračovat v jízdě s neomezeným výkonem. Nemusí zastavovat kvůli výměně pneumatiky, ale pneumatiku by měli co nejdříve nechat zkontrolovat odborníkem, aby se předešlo dalšímu poškození. Možná se dokonce vrátí k vám – jejich důvěryhodnému prodejci pneumatik?

Široce dostupná

V současné době je k dispozici 24 různých pneumatik Continental s technologií ContiSeal. Jsou jasně označeny symbolem na bočnici a jsou kompatibilní se všemi běžně dostupnými ráfky. Montují se, mění a používají se jako všechny běžné pneumatiky.

Standardní pneumatika (vypuštěná)



Když se standardní pneumatika propíchne, může dojít k přimáčknutí bočnice mezi ráfek a vozovku, což vede k potenciálně nebezpečné situaci.

ContiSeal (propíchnutá)



Lepkavá viskózní těsnicí vrstva uvnitř běhounu pneumatiky okamžitě utěsňuje jakýkoli pronikající předmět až do průměru 5 mm, zachycuje vzduch uvnitř, udržuje pneumatiku nahuštěnou a vaše auto mobilní.

Vzhledem k tomu, že ContiSeal okamžitě utěsní 80 % defektů, vaše pneumatiky neztrácejí vzduch a udrží vás v bezpečí a na silnici.

Rozměr pneumatiky

Typ	Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Index nosnosti
Letní	195-315	35-65	15-22	87-113
Zimní	205-265	40-65	16-22	91-109
Celoroční	205-285	35-65	16-22	93-114

Hluk ze silnice je nejhlučnější částí cesty autem. Ale nemusí.

S ContiSilent si užijete ticho.

- Absorbuje hluk odvalování pneumatiky vnímaný jako zvláště obtěžující v interiéru vozidla až o 9 dB(A)
- Snadno se montuje a skladuje jako standardní pneumatika
- Neovlivňuje jízdní výkon vašeho vozu, počet najetých kilometrů, zatížení nebo rychlostní schopnosti

Snižuje vnější hluk
Díky výraznému snížení hluku vytváří ContiSilent mnohem tišší zážitek z jízdy. Pro dosažení plného účinku doporučujeme namontovat pneumatiky snižující hluk na všechna čtyři kola.

Stálý výkon
ContiSilent neovlivňuje výkonnostní charakteristiky vozu, jako je brzdění, ovladatelnost, kilometrový výkon, zatížení, rychlost nebo výkon na mokru.

Pouze pohlcuje zvuk z dutiny pneumatiky. Speciální polyuretanová pěna na vnitřním povrchu běhounu pneumatiky tlumí hluk na silnici a poskytuje tišší zážitek z jízdy.

Absorpční pěna

Speciální vrstva polyuretanové pěny na vnitřním povrchu běhounu pneumatiky pohlcuje hluk z dutiny pneumatiky a zabraňuje jeho přenosu na karosérii, aby tlumila hluk vozovky. Protože všechna kouzla se odehrávají v interiéru, pneumatiky s ContiSilent se montují a skladují stejně jako standardní pneumatiky.

Rozměr pneumatiky

Typ	Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Index nosnosti
Letní	225-325	30-55	17-23	91-117
Zimní	225-315	35-65	17-21	97-115
Celoroční	235-315	40-50	19-22	99-116

Poškození pneumatiky znamená promeškat jejich velký okamžik. Ale nemusí.

Pokračujte v jízdě, i když máte poškozenou pneumatiku.

- Umožňuje po defektu pokračovat v jízdě na vzdálenost 80 km rychlostí až 80 km/h
- Zesílená bočnice zabraňuje poškození pneumatiky
- Nepotřebujete silniční asistenci ani výměnu pneumatik
- Odpadá nutnost náhradní pneumatiky a zvětšuje objem kufru o 80 litrů

Bezpečnost, na kterou se můžete spolehnout
Stejně jako u každého vynikajícího druhu automobilové bezpečnostní technologie si vaši zákazníci ani nevšimnou, že je tam, dokud ji nebudou potřebovat. Samonosné pneumatiky Runflat nemají za normálních okolností žádný vliv na zážitek z jízdy ani ovladatelnost vozu – pouze v případě, že jsou potřeba.

Nejsou potřeba žádné náhradní díly!
Vaši zákazníci již nepotřebují náhradní pneumatiku, protože mohou po poškození pneumatiky pokračovat v jízdě 80 km. Zbavení se rezervy uvolní 80 litrů místa v kufru a snížená hmotnost dokonce dělá jejich vůz o něco úspornějším. To také znamená, že nová auta vybavená samonosnými pneumatikami Runflat OE nemusí mít žádné místo pro rezervní kolo. V tom případě je vhodné vyměnit původní výbavu za samonosné pneumatiky Runflat. Pokud ne, vaši zákazníci budou potřebovat sadu pro mobilitu, jako je ContiMobilityKit.

Snadno kompatibilní
Samonosnou technologii Runflat jsme vyvinuli speciálně pro nízkoprofilové pneumatiky, které jsou kompatibilní se všemi standardními ráfky. Montují se, mění a používají se jako všechny běžné pneumatiky. Za žádných okolností by neměly být kombinovány se standardními pneumatikami. Systém monitorování tlaku v pneumatikách je nezbytný.

Standardní pneumatika (vypustěná)



Když dojde k propíchnutí standardní pneumatiky, může dojít k rozdrcení bočnice mezi ráfkem a vozovkou, což může způsobit potenciálně nebezpečnou situaci.

Samonosná pneumatika Runflat

Samonosná zesílená bočnice nabízí dodatečné zpevnění, které zabraňuje přimáčknutí bočnice mezi ráfek a vozovku v případě poškození pneumatiky.

Rozměr pneumatiky

Typ	Šířka (mm)	Profil	Průměr ráfku (palce)	Index nosnosti
Letní	205-315	30-60	16-22	84-113
Zimní	195-315	35-60	16-20	86-110
Celoroční	205-295	40-60	17-19	84-110

Continental Barum s.r.o.
Objízdná 1628
765 02 Otrokovice
Česká republika

www.continental.cz

Continental
The Future in Motion